

- *Anagallido tennelae*-Juncion bulbosi Br.-Bl. 1967

También se consideran incluidas las comunidades fontinales de la clase Montio-Cardaminetea Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948 que estén enclavadas con las turberas o limiten con ellas.

Turberas calcáreas: Caricion davallianae Klika 1934.

Vegetación anfibia vivaz oligótrofa de aguas frías: Littorelletalia Koch 1926.

Comunidades anfibias de humedales estacionales oligotróficos: Preslion cervinae Br.-Bl. ex Moor 1937.

Cuando existe, también se considera incluida su orla del resto de alianzas del orden Isoetalia Br.-Bl. 1936 em. Rivas Goday 1970.

Comunidades anfibias de humedales estacionales mesotróficos: Lythron tribracteati Rivas Goday & Rivas Martínez ex Rivas Goday 1970.

Comunidades sumergidas de grandes caráceas: Charion rudis-hispidae Pietsch 1987 (=Charion fragilis Krausch 1964)

Vegetación flotante de nenúfares (Nymphaea alba Oberdorfer 1957)

Vegetación gipsófila y halófila

Comunidades gipsófilas:

- *Lepidion subulati* Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas Martínez 1957

- *Thymo-Teucrium verticillati* Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas Martínez 1957

- *Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae* Rivas Goday & Rivas Martínez 1969 subas. *gypsophiletosum struthii* Izco 1972)

Comunidades halófilas terrestres o acuáticas:

Tarayales halófilos: *Tamaricion boveano-canariensis* Izco, Fernández González & Molina 1984.

Matorrales halófilos crasicaules: *Salicornion fruticosae* Br.-Bl. 1933, *Arthrocnemion glauci* (*macrostachyi*) Rivas Martínez & Costa 1984, *Suaedion braun-blanquetii* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas Martínez, Bascónes, T.E. Díaz Fernández González & Loidi 1991.

Matorrales halonitrófilos: *Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae* Br.-Bl.

& O. Bolòs 1954, sólo cuando se insertan en complejos de vegetación gipsófila o halófila.

Albardinales salinos y formaciones salinas de *Limonium* sp. pl.: *Lygeo-Lepidion cardamines* Rivas Goday & Rivas Martínez ex Rivas Martínez & Costa 1984, *Lygeo sparti-Limonion angustibracteati* Rigual ex Alcaraz, Sánchez Gómez & de la Torre 1989.

Juncuales de rezumaderos de aguas salinas de *Schoenus nigricans*: *Plantaginion crassifoliae* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.

Otros Juncuales salinos: *Juncion maritimi* Br.-Bl. ex Horvatic 1934.

Formaciones de castañuela: *Scirpion compacti* Dahl & Hadac 1941 corr. Rivas Martínez in Rivas Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés Bermejo 1980.

Praderas salinas de *Puccinellias*: *Puccinellion tenuifoliae* Rivas Martínez in Rivas Martínez & Costa 1976 corr. Rivas Martínez 1984.

Praderas anuales de gramíneas halófilas: *Hordeion marini* Ladero, F. Navarro, C. Valle, Marcos, Ruiz & M.T. Santos 1984.

Comunidades terofíticas crasicaules halófilas:

- *Salicornion patulae* Géhu & Géhu-Franck 1984

- *Microcnemion coralloidis* Rivas Martínez 1984.

Comunidades acuáticas halófilas: *Charion canescentis* Krausch 1964; *Ruppietea* J. Tüxen 1960.

Decreto 200/2001, de 06-11-2001, por el que se modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

Mediante el Decreto 33/1998, de 5 de mayo, se creaba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en el que se incluyeron 253 táxones de flora silvestre de la Región para los que entonces se apreciaba que se encontraban en alguna de las circunstancias señaladas por el artículo 29 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza aproba-

da posteriormente asume dicho Catálogo, que queda regulado en el Capítulo II de su Título IV.

Desde entonces, se han llevado a cabo diversos estudios sobre la flora regional, que han permitido mejorar el conocimiento de nuestra flora silvestre. Como consecuencia de la nueva información disponible, se ha considerado necesario abordar la inclusión o cambio de categoría en dicho Catálogo de varias especies.

Por otra parte, tras haber otorgado la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza el régimen de "hábitat de protección especial" al sabinar albar, y teniendo en cuenta la evolución favorable de la especie en algunas zonas del territorio regional, se ha considerado adecuado proponer la descatalogación de algunas poblaciones de esta especie en las áreas donde ha dejado de encontrarse amenazada, encajando mejor en la categoría de "especie de aprovechamiento regulado", también prevista por la citada Ley 9/1999.

En consecuencia, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, previo informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente, y en virtud del artículo 76 de la citada Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, dispongo:

Artículo único: Se modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en su sección de flora silvestre, de acuerdo con lo siguiente:

1. Se incluyen en la Categoría "en peligro de extinción" las siguientes especies hasta ahora incluidas en la categoría "vulnerable": *Antirrhinum subbaeticum* Güemes & al., *Anthyllis rupetris* Coss., *Delphinium fissum* subsp. *sordidum* (Cuatrec.) Amich. & al., *Limonium erectum* Erben, *Limonium soboliferum* Erben, *Marsilea batardae* Launert., *Sparganium natans* L. y *Vella pseudocytisus* L.

2. Se excluye de la Categoría "en peligro de extinción" para incluirla en la categoría "vulnerable" la especie: *Sarcocapnos baetica* (Boiss. & Reut.) Nyman (*)

3. Se excluyen de la Categoría "en peligro de extinción", para incluirlas en la categoría "de interés especial" las especies: *Centaurea citricolor* Font Quer (*) y *Lepidion cardamine* L. (*)

4. Se incluyen en la categoría "vulnerable" las siguientes especies que

hasta hoy se encontraban catalogadas como "de interés especial": *Aconitum napellus* L., *Actaea spicata* L., *Anthyllis ramburii* Boiss., *Arenaria tomentosa* Willk., *Astrantia major* L., *Betula pendula* Roth, *Convallaria majalis* L., *Cotoneaster tomentosus* (Aiton) Lindl. (= *Cotoneaster nebrodensis* (Guss.) C. Koch.), *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P. Fuchs, *Eriophorum* (todas las especies del género), *Fraxinus excelsior* L., *Fraxinus ornus* L., *Gentiana cruciata* L., *Gentiana pneumonanthe* L., *Gentianella* (todas las especies del género), *Glaux maritima* L., *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman, *Hippuris vulgaris* L., *Juncus pyrenaicus* Timb. Lagr. & Jeanb. (= *Juncus cantabricus* T.E. Díaz), *Laserpitium latifolium* L., *Limonium longibracteatum* Erben, *Limonium squarrosum* Erben, *Lycopodiella inundata* (L.) J. Holub., *Microcnemum coralloides* (Loscos & Pardo) Buen., *Narcissus munozii-garmendiae* Fern. Casas, *Paris quadrifolia* L., *Persicaria alpina* (All.) H. Gross (= *Polygonum alpinum* All.), *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman, *Prunus padus* L., *Pyrola minor* L., *Sempervivum vicentii* Pau, *Senecio auricula* Bourgeau ex Cosson, *Sisymbrium cavanillesianum* Castrov. & Valdés Berm., *Succisella andreae-molinae* Escudero & Pajarón, *Swertia perennis* L., *Teucrium franche-tianum* Rouy & Coincy, *Thalictrum flavum* L., *Tilia platyphyllos* L., *Vella spinosa* Boiss., *Viburnum opulus* L.

5. Se catalogan en la categoría "vulnerable" las siguientes especies hasta ahora no catalogadas: *Achillea pyrenaica* Sibth. ex Gordon, *Aconitum vulpina* Reichemb., *Allium schmitzii* Coutinho, *Astragalus cavanillesii* Podlech, *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth-Berggrön, *Caralluma munbyana* (Decne) N.E.Br., *Carex laevigata* Sm., *Carex pilulifera* L., *Carex remota* L., *Carex sylvatica* Huds., *Carex vesicaria* L., *Corydalis* Vent. (nom. cons.) (todas las especies del género), *Crataegus lacinata* Ucria, *Cytisus arboreus* subsp. *Baeticus* (Webb) Maire, *Cytisus villosus* Pourret, *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, *Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó, *Daphne mezereum* L., *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray, *Dryopteris expansa* (K. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy, *Dryopteris submontana* (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins, *Equisetum hyemale* L. (incluido *Equisetum x moorei*), *Erodium celtibericum* Pau, *Euphorbia boetica* Boiss., *Ferula loscosii* (Lange) Willk., *Geranium collinum* Steph. Ex Willd. (= *G. benedictoi* Pau), *Geranium sylvaticum* L., *Halimium calycinum* (L.) K. Koch, *Helianthemum guerrae* Sánchez Gómez et al.

(= *H. arenarium* De la Torre et al. inéd.), *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & C.F.P. Mart., *Kerneria boissieri* Reuter, *Lathyrus vernus* (L.) Bernh., *Lathyrus pisiformis* L., *Limonium cofrentanum* Erben, *Luzula hispanica* Chrtek & Krisa, *Menyanthes trifoliata* L., *Meum athamanticum* L., *Narcissus alcaracensis* Ríos & al., *Narcissus radinganorum* Fern. Casas, *Nepeeta beltranii* Pau, *Ophrys insectifera* L. (incluida *Ophrys aymoninii* (Breistrofer) Butter), *Orobancha tunetana*, *Orthilia secunda* (L.) House, *Poa cenisia* All. subsp. *fontqueri* (Br.-Bl.) Fernández González, *Polygonatum verticillatum* All., *Polystichum setiferum* (Forsskal) Woynar, *Primula farinosa* L., *Quercus robur* L. (incluidos sus híbridos con otros *Quercus*), *Ranunculus batrachoides* Pomel subsp. *brachypodus* G. López, *Rubus saxatilis* L., *Salix caprea* L., *Scorzonera humilis* L., *Scrophularia alpestris* Gay ex Bentham, *Scrophularia oxyrhyncha* Coincy, *Sideritis chamaedryfolia* Cav., *Silene boryi* Boiss., *Sparganium emersum* Rehm, *Streptopus amplexifolius* L., *Succisella microcephala* (Willk.) G. Beck, *Teline linifolia* (L.) Webb et Berth., *Thymelaea lythroides* Barrate & Murb., *Trisetum hispidum* Lange, *Teucrium aristatum* Pérez Lara (= *T. campanulatum* L.), *Veronica fruticans* Jacq. subsp. *cantabrica* Lainz., *Zannichellia obtusifolia* Talavera, García Murillo & Smit.

6. Se excluyen de la categoría "vulnerable", para pasar a la categoría "de interés especial" las especies siguientes: *Armeria villosa* Girard subsp. *alcaracensis* Nieto Feliner, *Gypsophila bermejoi* G. López, *Narcissus perez-chiscanoi* Fern. Casas (= *N. hispanicus*, incluido en el grupo *pseudonarcissus*).

7. Se catalogan en la categoría "de interés especial" las siguientes especies hasta ahora no catalogadas: *Aceras antropophorum* (L.) W.T. Aiton, *Alchemilla* L. (todas las especies del género), *Allium schoenoprasum* subsp. *lactorifolium*, *Anacyclus pyrethrum* (L.) Link, *Angelica* (todas las especies del género), *Anthyllis lagascana* Benedí (= *Anthyllis henoniana* Coss. ex Batt. subs. *valentina* (Esteve) Bolos y Vigo), *Anthyllis terniflora* (Lag.) Pau, *Artemisia caerulea* L., *Astragalus alopecuroides* L. subsp. *grosii* (Pau) Rivas Goday & Rivas Martínez., *Astragalus danicus* Retz *Astragalus depressus* L., *Astragalus vesicarius* L. (= *A. Cuatrecasii* Font Quer) *Athyrium filix-femina* (L.) Roth., *Blismus compressus* (L.) Panzer ex Link., *Calamagrostis pseudophragmites* (Haller Fil.) Koeler, *Carex disticha* Huds., *Carlina baetica*

(Fdez. Casas & Leal) Fdez. Casas, *Centaurea alpina* L., *Centaurea pinnata* Pau (*), *Centranthus angustifolius* subsp. *lecoqii* (Jordan) Br.-Bl., *Cheilanthes guanchica* C. Bolle, *Cistus psilosepalus* Sweet, *Clematis recta* L., *Coeloglossum viride* (L.) Hartman, *Colutea* L. (todas las especies del género), *Conopodium thalictrifolium* (Boiss.) Calestani, *Coronilla glauca* L. (= *C. valentina* subsp. *glauca* (L.) Batt & Trab.), *Cosentinia vellea* (Aiton) Tod, *Dactylorhiza* (todas las especies del género no incluidas en categorías superiores), *Daphne oleoides* Schreib., *Dianthus subbaeticus* Fern. Casas, *Dictamnus* L. (todas las especies del género), *Doronicum carpetanum* Boiss. & Reut. ex Willk., *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenkins, *Dryopteris oreades* Formin, *Elatine bronchonii* Clavaud, *Epilobium anagallidifolium* Lam., *Epilobium angustifolium* L., *Epipactis distans* Arvet-Trouvet, *Epipactis palustris* (L.) Crantz, *Erica terminalis* Salisb., *Erodium daucoides* Boiss. subsp. *macrocalyx* G. López (= *Erodium macrocalyx* (G. López) López Udías, Fabregat & G. Mateo), *Erodium glandulosum* (Cav.) Willd., *Erodium saxatile* (Cav.) Pau, *Eryngium bourgati* Gouan., *Erysimum cazorlense* (Heywood) Holub. (incluido *Erysimum favargerii*), *Euphorbia nevadensis* Boiss. & Reut., *Euphorbia paniculata* Desf., *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., *Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth., *Genista cinerea* (Will.) DC. (= *Genista cinerea* subsp. *speciosa* Rivas Goday & Losa ex Rivas Martínez & al.), *Genista falcata* Brot., *Genista longipes* Pau, *Genista polyanthos* R. Roem. ex Willk., *Genista spartioides* Spach., *Genista tinctoria* L., *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br., *Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel, *Hypericum androsaemum* L., *Hypericum elodes* L., *Laserpitium siler* L., *Limonium* (todas las especies del género autóctonas, a excepción de las catalogadas en categorías superiores y de las no catalogadas *Limonium dichotomum* y *Limonium echioides*), *Linaria cavanillesii* Chav., *Linaria depauperata* Leresche ex Lange subsp. *hegelmaieri* (Lange) De la Torre, Alcaraz & M. B. Crespo (= *Linaria arabiniana*), *Linum campanulatum* L., *Listera ovata* (L.) R. Br., *Lychnis flos-coculi* L., *Malus sylvestris* (L.) Mill., *Mentha arvensis* L., *Mentha verticillata* L., *Mercurialis elliptica* Poir., *Monotropa hypopitys* L., *Narcissus fernandesii* G. Pedro, *Narcissus jonquilla* L., *Narcissus* gr. *pseudonarcissus* (excepto las especies incluidas en categorías superiores), *Neottia nidus-avis* (L.) L.C. Richard, *Notholaena marantae* (L.) Desv., *Onosma tricerisperma* Lag.,

Ophioglossum vulgatum L., *Oreochloa confusa* (Coincy) Rouy, *Phillyrea latifolia* L., *Phyteuma charmelii* Vill., *Phyteuma spicatum* L., *Pimpinella major* (L.) Hudson, *Pinus pinaster* Sol. in Aiton (sólo la población natural de la Sierra de Navalmanzano en Fuencaliente, Ciudad Real), *Platanthera* (todas las especies del género), *Polygonum bistorta* L., *Polygonum mite* Schrank, *Prunus avium* L. (exclusivamente ejemplares no cultivados), *Prunus prostrata* Labill, *Pulsatilla rubra* Delarbre, *Rhamnus cathartica* L., *Rosa arvensis* Huds., *Rosa tomentosa* Sm., *Rosa villosa* L., *Rubus idaeus* L., *Sanguisorba ancistroides* (Desf.) Ces., *Sanguisorba officinalis* L., *Saxifraga haenseleri* Boiss. & Reut., *Saxifraga rigoi* Porta., *Scilla ramburei* Boiss., *Scirpus fluitans* L., *Scorzonera reverchonii* Debeaux ex Hervier, *Scrophularia sublyrata* Brot. (= *S. schousboei* Lange), *Scutellaria galericulata* L., *Senecio adonidifolius* Loisel., *Serapias cordigera* L., *Sibthorpia europaea* L., *Sideritis subsec. linearifolia*, *Silene mariana* Pau., *Sorbus domestica* L. (exclusivamente ejemplares no cultivados), *Teline patens* (DC.) Talavera & P.E. Gibbs., *Thymus funkii* Coss. subsp. *sabulicola* Sánchez Gómez y subsp. *burilloi* Sánchez Gómez (= *T. funkii* var. *sabulicola* y var. *burilloi*), *Thymus serpylloides* Bory subsp. *gadorensis* (Pau) Jalas., *Valeriana officinalis* L.

8. Se excluyen del Catálogo Regional de Especies Amenazadas las siguientes poblaciones de *Juniperus thurifera* L. hasta ahora incluidas en la categoría "de interés espeial": las poblaciones de la provincia de Cuenca situadas al oeste del río Gabriel, y las poblaciones de la provincia de Guadalajara situadas al sur y al este de la autovía A-II, que pasarán a ser declaradas "especie de aprovechamiento regulado" por la Consejería competente.

Disposición adicional: Se autorizan los siguientes usos no lesivos y tradicionales para las especies enumeradas a continuación:

1. Siega tradicional de prados de siega consolidados, para las especies herbáceas catalogadas características de este tipo de hábitat (alianzas *Agrostion castellanæ*, *Cynosurion cristati*, *Arrhenatherion bulbosi* y *Calthion palustris*).
2. Recolección manual de la flor de tila sin rotura de ramas, para el tilo (*Tilia platyphyllos*).
3. Recolección manual de frutos maduros, para *Prunus avium*, *Rubus idaeus* y *Sorbus domestica*.

Disposición transitoria:

Los poseedores a la entrada en vigor de este Decreto de ejemplares vivos o muertos, restos o propágulos de especies incluidas ahora por primera vez en el Catálogo podrán obtener de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente una acreditación de su origen legal.

A tal fin, deberán comunicar su posesión en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Decreto, en el caso de ejemplares vivos, o de dos meses en el resto de los casos.

La Delegación Provincial de la Consejería procederá a la identificación o marcaje de los especímenes, expidiendo al interesado la correspondiente acreditación.

Disposición final primera: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Para el caso de las especies señaladas con (*), la entrada en vigor de la presente disposición está condicionada a la modificación en el mismo sentido de su categoría en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Disposición final segunda: Se faculta al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente para el desarrollo y aplicación del presente Decreto, para adaptar la nomenclatura de las especies catalogadas a los avances de la taxonomía y de la nomenclatura científica, así como para publicar textos consolidados del Catálogo Regional de Especies Amenazadas adaptados a las sucesivas modificaciones que acuerde el Consejo de Gobierno.

Toledo, a 6 de noviembre de 2001
El Presidente
JOSE BONO MARTINEZ

El Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente
ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ

Resolución de 30-08-2001, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se acuerda la publicación de la relación de industrias de transformación de aceituna de mesa y de almazaras de la Comunidad

Autónoma de Castilla-La Mancha autorizadas para actuar en el régimen de ayudas a la producción de aceituna de mesa y a la producción de aceite de oliva en la campaña oleícola 2001/2002.

Por la Dirección General de Alimentación y Cooperativas de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se ha autorizado a determinadas industrias y almazaras para actuar en el régimen de ayudas a la producción de aceituna de mesa y producción de aceite de oliva, aptas para emitir certificado para beneficiarse de la ayuda.

Considerando de interés general para los oleicultores el conocimiento de las Industrias y Almazaras de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que se encuentran autorizadas y cuya autorización habilita para expedir el Certificado de Transformación de la aceituna de mesa y de Entrada y Molidura de la aceituna, necesario para la obtención de la ayuda y que debe acompañar al impreso de Solicitud de Ayuda de la campaña correspondiente, esta Secretaría General Técnica Resuelve:

Publicar la relación de Industrias de entamado y encurtido y Almazaras autorizadas para la campaña de comercialización 2001/2002 y cuyo Certificado de Transformación y de Almazara será válido para solicitar la Ayuda a la Producción de Aceituna de mesa y de Aceite de oliva, relación que se recoge en los Anexos I y II de esta Resolución.

Toledo, 30 de agosto de 2001
La Secretaria General Técnica
M^a MERCEDES GOMEZ RODRIGUEZ

Anexo I

Industrias de Transformación:

Nº R.I.A. 0240004
Empresa transformadora Aceitunas Adrian S.A.

Nº R.I.A. 0241533
Empresa transformadora Producciones Autóctonas S.L.

Nº R.I.A. 0242333
Empresa transformadora Hermanas Cardós, S.L.L.

Nº R.I.A. 4541692
Empresa transformadora Fadia S.L.

Nº R.I.A. 1344686
Empresa Transformadora Aceitunas y Encurtidos Hnos. Cano C.B.