

# Plan de Conservación del Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en Castilla - La Mancha

**Nombre común:**  
Buitre negro

**Nombre científico:**  
*Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766)  
Orden: Falconiformes

**Identificación:**  
Longitud: 99-107 cm.  
Envergadura: 250-295 cm.  
Peso: 7-12,5 Kg.  
En vuelo se distingue del Buitre leonado por su mayor cabeza, cola más larga ligeramente cuneiforme y plumaje más oscuro (a distancia parece negro).

**Estatus:**  
Autóctona. Sedentaria, permanece todo el año.

**Hábitat y alimentación:**  
Bosque mediterráneo de alcornoque y encina.  
Nidificación entre los 400 y 1800 m. s. n. m. en árboles.  
Alimentación: Carroñas, principalmente de ganado y herbívoros silvestres de mediano y pequeño tamaño.

**Población española:**  
Aproximadamente 1.400 parejas, de las cuales unas 270 nidifican en Castilla - La Mancha.

**Áreas críticas para supervivencia de la especie en Castilla - La Mancha son:**

- Alcornocal del Zumajo (CR)
- Sierra de los Canalizos (CR)
- Sierra Morena, sector occidental (CR)
- Parque Nacional de Cabañeros en los Montes de Toledo (CR y To)

**Estado de conservación:**  
Especie amenazada catalogada como vulnerable. Población en ligero crecimiento.

**Amenazas principales:**  
Uso de venenos en el campo para la erradicación de predadores.  
Electrocución en tendidos eléctricos.  
Escasez de alimento en primavera y verano por la desaparición de muladares.  
Incendios forestales.

**Plan de Conservación:**  
Eliminar las causas de mortalidad no natural: venenos y electrocuciones  
Aporte de alimentación.  
Conservación del hábitat.  
Eliminación de molestias en áreas de reproducción.  
Seguimiento de la población.  
Divulgación y sensibilización.



## Ciclo vital



## Medidas de conservación



## Alimentación



Distribución en Castilla - La Mancha

Distribución histórica en la Península Ibérica y Baleares